








商品名	サンロックGrip 中間固定金具セット(30^36mm用)	品番	ESGM01B	参考重量	295 [g]
-----	----------------------------------	----	---------	------	---------





分解図









【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	金具A	1	66 [g]	L70 × D34.25 × H41.2	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	組付け
②	金具B	1	127 [g]	L90 × D50 × H55.4	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	組付け
③	六角ボルト	1	24 [g]	M8 × 55	SUS304 / ジオメット	組付け
④	六角ナット	2	10(5) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑤	スプリングワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑥	ワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑦	ボルト抜け止め	1	1 [g]	M8ボルト用	SUS304	組付け
⑧	中間固定金具	1	55 [g]	L80 × D48 × H27	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	
⑨	アース金具	2	4 [g]	L20 × D44 × t 0.3	SUS304	固定金具に組込

商品名	サンロックGrip 中間固定金具セット(37^46mm用)	品番	ESGM02B	参考重量	298 [g]
-----	----------------------------------	----	---------	------	---------





分解図









【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	金具A	1	66 [g]	L70 × D34.25 × H41.2	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	組付け
②	金具B	1	127 [g]	L90 × D50 × H55.4	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	組付け
③	六角ボルト	1	27 [g]	M8 × 65	SUS304 / ジオメット	組付け
④	六角ナット	2	10(5) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑤	スプリングワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑥	ワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑦	ボルト抜け止め	1	1 [g]	M8ボルト用	SUS304	組付け
⑧	中間固定金具	1	55 [g]	L80 × D48 × H27	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	
⑨	アース金具	2	4 [g]	L20 × D44 × t 0.3	SUS304	固定金具に組込

商品名	サンロックGrip 中間固定金具セット(47^50mm用)	品番	ESGM03B	参考重量	300 [g]
-----	----------------------------------	----	---------	------	---------



分解図



【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	金具A	1	66 [g]	L70 × D34.25 × H41.2	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	組付け
②	金具B	1	127 [g]	L90 × D50 × H55.4	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	組付け
③	六角ボルト	1	29 [g]	M8 × 70	SUS304 / ジオメット	組付け
④	六角ナット	2	10(5) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑤	スプリングワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑥	ワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑦	ボルト抜け止め	1	1 [g]	M8ボルト用	SUS304	組付け
⑧	中間固定金具	1	55 [g]	L80 × D48 × H27	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	
⑨	アース金具	2	4 [g]	L20 × D44 × t 0.3	SUS304	固定金具に組込